

הapter

היתר זה איט נינו מלהברה אלא באהור והעודה חמקומית.

**25/10/21:** רשות רישוי יישובים מס' 771117 בזאתן :  
בג"ה מושב צדוקה תחומיות מחוזית :

**מבחן:** מבחן מינימום צו 36 ייחז' חייוות קורקי גדר ופיתוח

פנגאי שוחטביהו האמורויות הטענו בחרטוט לתקנות הוכבון והכיבוי נבקש לחזור, פנגאי אגראוט, חותם י'ל - 1970, ובהתאם לנערכות

ב. באת מושג אינטגרטיבי ביחסו.

הנזכר דה יונצ' וויליאם בולסן ג' שרים מיטט נמיינץ

11/12/2022

• 本章由 [书友提供](#) •

Digitally signed  
by Yosef Boaz  
ID\_057284580  
Date: 2022.12.1.  
10:43:12 +02'00

Digitally signed by  
Shani Eldan  
ID\_035808625  
Date: 2022.12.12  
15:54:49 +02'00'

תלמוד תורה טהורה

Digitized by srujanika@gmail.com

ט: עורך אחד של חנפחים תוממים ומושרים על ידי יי'ר חזעדי תקומות / תומבוס. לפי תקון 18 (ז) למכות חוכתן וובגיה בקשה להזכיר, הטעו ואמרתו, החשייל 1970 יוחוק בידי מטהל העברה לאחר הבניה במשך כל ומו תיבוע של העברות, עורך אחד של חווילן על נספחו, חום ומושר, ווועץ לפי זרישה לנגן ועדת מקומית, ועדות פולניות, רשות תבריאות, האמון מוסדרת ולהיא. לשטר או לבאי.

שם המבנה	מספר מסמך	כתובת הבניין	מספר מסמך	שם המבנה	מספר מסמך	שם המבנה	מספר מסמך
שם המבנה	מספר מסמך	כתובת הבניין	מספר מסמך	שם המבנה	מספר מסמך	שם המבנה	מספר מסמך
בנין או שימוש חורג	1.00.100	בנין או שימוש חורג	6943.50	מייר	33.37	מייר	231704.60
שם המבנה:	231705.00	שם המבנה:	2263803200	שם המבנה:	לפי קבלה מס' 24/05/2020	שם המבנה:	בנין או שימוש חורג

פקודן שלום בנוואיך 24/05/2020 לפי קבלה מס' 2263803200

ט"ה תאגיר מס' 6382 שולח מטה 22/12/22 לא קבלת מס' 2305899500

תנאים מיוחדים - נספח להיתר הבניה.

1. יש להודיע יומיים מראש למש' מהנדס העיר על התחלת הפעולה בבניין, ע"מ לקבל אישור תחילת עבודות ב恰恰ב. יש לפנות למפקת הבניה.

2. עבודות הבניה עפ"י חיקר זה יבוצעו ע"י ובקמן וושוט בנקס רשות הקבלנים.

3. לפני התחלת הבניה יש להציג למש' מהנדס העיר הצהרת מודד מוסמן שבודק את סימון אדריכל הבניה, קווי הבניה ותבניות וכי איןם עפ"י המצוין בתכנין המושר.

4. גידור ושילוט - יש לבצע באתר הבניה, לפני תחילת הבניה, גידור ושילוט כמפורט מלון: א. יש לדודר את שיטה הבניה מכל צדדי בגדיר נתיחותנית אטומה לשוויה פח איסטרויין או כל חומר קשה אחר (לא גדר רשות) בגובה 2.00 מטר עם שער כניסה כולל גגalla.

5. משטח ישארטן גדול כל עבודות תבניה באתר. על גני הגדר יש לתלות שלטי אזהרה על הסכונה הקימית באתר.

ב. יש להציב שלט עם שם בעל החיתוך, שם הקבלן ומספר טלפון, חמוננס האחראי ומנהל העבודה, בטיבוניהם ומספריו הטלפון שלהם.

ג. בזיזיותות חפטנות בדרך ראשית יש לבצע לחות פח עם ציפוי של מדבקות חמלות גורףקה שתוועדים עם מהנדס העיר.

5. שלט בגודל של לפחות מ-50/50 ס"מ ועליו שמות של בעלי הבניין והאדריכל, מהנדס אחראי לביצוע ומוסמך לפועל של העבודה, יוצב במקום בולט במקום העבודה.

6. אין לנקור עצים ללא היתר חמוננס העיר.

7. חמבקש רשיית לוחיקת לצורך העבודה מבנה עיר או רשיית (מחסן) במקומות, בצרור, מרווחים ולתקופה עליה יכול לאשר מרשם ע"י מהנדס העיר או בא-כוחו את המבנה יש לסלק עם גמר הבניין ולפני שייתחילו לשימוש בתلك כל שהוא של הבניין.

8. על המהנדס האחראי לעשות את הבדיקות הדורשות לשם קביעת המאפיין המותרים של חקוקע.

9. על המהנדס האחראי לבניין לפקח בזמן ההוצאה לפעול של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבניין (יציקת טיחות, תקרות עמודים, תמיכת חפירות וכו') ולהזוח למש' מותנס העיר על כל שלבי התקדמות העבודה, הדוחה יעשה בכתב. יש להציג לעיריה כל תוצאות הבדיקה של יציקות הבטוענים מחמבעוז חומסמכת.

10. יש לשמש ארכ' ורוק בחומר בין המתאים לתקנים שהוצעו ע"י מכון התקנים בישראל או מוסדות מותאמים באז' שבת יוצר חומר הבניה במידה והוא מוקפא.

11. אסור להשתמש בשיטה המדרכה או תכיבש לשם הנעת חומר בניין או לכל מטרת אחרת בלי אישור מיוחד לכך.

12. כל גשרי עלייה וחדרי המדרגות צריכים להיות מוגנים ע"י מעקות זמינים לפי דרישת משרד העבודה.

13. לפני יציקת חצפה חוראה יש לנציג מהנדס העיר הצהרת מודד מוסמן שבודק את קווי הבניה וגובה הרצפה וכי איןם עפ"י המצוין בתכנין המושר.

14. ממוקם. מקלט יבנה לפי התקנות והמפרטים חלכניים של הרשות המוסמכת למקלטים ובашורה.

15. יש לגמור שלב אי של חמקלט (זלת פלואה, פתוח חירות ושלבי יציאה פנימית) לפני המשך הבניה מעלה המקלט.

16. יש להזקן תריסים בכל חלונות חבית, למעט חלונות של חודי שירות, יש לחזקין תריסים בצד אחד בכל המרפומות בבית הטענת לחזית קידמית ואחורית (במידה ומלילם בבית יותר מאשר משתן דירות).

17. יששה סיור להסורת ביתה.

18. יש לפתח את משטח טל ניקוז, בכישים, מדורות, תאורה, גיון, מגרש משחקים ובמדות הבניה ולפין אכלוט המבנים.

19. יושדר מקומות לתאיה במספר ובצורה לפי דרישות מהנדס העיר, לכל דירה יוצמו מקומות חניה אחד לפחות.

20. תסלול/תרכז מדרסה בחוות הבית לא הוראות מהנדס העיר ובאשרו, ובמקרה ומדרכה

- או לביש ניוקו בשעת חבנית על הקבלן לתקן בהתאם להוראות מתקדם העיר.  
21. יש להקים ביתן לפחות אשפה/אשפוזה/מכולה לפי הוראות מה' התברואה ומה' מחנץ
  - 22. יש להקים אנטנה מרכזית לטלוייה כולל מגבר וחיבוריים אל חזירות לפי חתנים הישראלים מס' 704-705, ומהתאם לחוק התכנון והבנייה, יש להמציא אישור מוסך מוסמך על כן.
  - 23. סיור האינטלקציה חסניתרי, אינסטלציה המים לכל ייחול לא לחוץ, יהיו בהתאם לדרישות מפעל המים ותבוגב. תמנעה יחובר לרשות המים ותבואו ע"י מפעל המים. הענרתות שתפרט בין השאר גם את מקומות מדדי המים ושוטאור ע"י מפעל המים. הענרתות תותקן בתקן חקירות או על גבי קירות פנימיות בלבד. יש להמציא אישור מוסך מסמן שבדק את עבירות הצנורות.
  - 24. יש לתקן מטפר מואר ושלט העשא את שם הרחוב לפי חנויות מה' מתנוסת העיר.
  - 25. יש לסלך עפר, פסולת, בניה ואדריות שונות למגש המועד לכך וזהות בתאים מה' מתנוסת העיר.
  - 26. יש לקבל תערת גמר (טופס 4) מהעירייה המקומית לפני החלטת השימוש בבניין לשם הבתוות החזיות זו, ימנעו חודחת מקומית ועיריות טבירה מתייר מבוב וחיבור מים, כל שד לא נתנו תעודה גמר.
  - 27. חיינר לבניה זה יזרע חתניים חמוץות אלו, יימצאו במקום העבודה בקביעות במשך חלק העבה והיש להראותם לפי דרישתו של מתנוסת העיר, או בא כוחו.
  - 28. חומר על בעלי הרכאים לבצע על חשבונות הארקה מקומית לקרע באמצעות אלקטודות ולא לנחות מים.
  - 29. כל נק שיגרם לנכס צבורי ע"י בעל החיינר או הפעיל מטעמו במתוך הבניה, יוטכן ע"י בעל החיינר ועל חשבונו.
  - 30. חתנים הנ"ל מוחווים תנאים שתם חלק בלתי נפרד של מטען יתר הבנייה. והפרוגם נחשב כחפרוג חיינר חבניה במוקן הוראות חוק.

ה'תב

יותר וזה איתן נקי לחברה אלא לא אישור וולדה חמקומית.

בג אוניברסיטה, מעדות מסכוםית חתום: רשות רישיוןishi 25/10/21 17/11/2021 מתקין:

**מותר:** מגובה מוגדרים בז' 36 ית"ד חיפוי + גדר ופיטות.

הו הוביל לשינויים נרחבים במבנה הפקידות, ביחס לשליטה ותפקידיו של מושל וראש העיר. מושל גורן (1970-1977), ורשות הנמלים

**החותמים והפנויים, הפנדיפיט לחינור זה, ופונט הרים לעיל:**

**תנאי לאכלה שדרוג חמיטיש לטיפול שליש**

באה חישוב אגרה בספק לרשות .

**מיון זה יסייע לאנחנו בזיהוי געניזים מיטניים**

08/12/2022

הנתקן ותפקידו

Digitally signed by

Yosef Boaz

ID\_057284580

Date: 2022.12.08

15:14:30 +02'00'

Digitally signed by Shari  
Elden 10-03-2025  
Date: 2022.12.06 13:01:55  
+0200

תורת הולדרה ותקומית

**טביעה יוסף** - גוריר החומרה להובגנון ובניהו פרותב טבריה

**לט:** שותק אחד של חספחים תותמים ומואשרים על ידי ייר חועדי חספחים / המונחים. לפיקוח 18 (ז) לתקנות הרכנן והבנייה בקשה ליר; ונאיו ואפרום, מושב'ל 1970 ווותק בניין מטהל העמלה באטר ובניה המשך כל זמן הביצוע של חשבורה, שותק אחד של חספחים על נספחים, תותם ומואשר, ויזכג לפיקודיש לאציג ועוד מקומית, וכן מחוזית, רשות תבריאותן, הרשות המוסמכת ואגמונות דין, לשטור או לבבא.

להלן יישוב שיעור אנות הבניין מס' 6368

מספר	שם פרטי/שם המשפחה	מספר תעודת זהות	תאריך לידה	מין	שם פרטי	מספר תעודת זהות	מספר חלול
223791.90	בנימ או שיטוש חורן	33.37	ט"ז	6706.38	ט"ז	33.37	223792.00
	שם מלא אגרות בניה:						

פקודן שלום סנאריך 20/05/24 24 לפ' קבלה מס' 2263803300

6368 טלאה פטורי 22/12/22 מס' 2305899600

תנאים מיוחדים - נספח לחיטוי הבנייה.

1. יש להודיע יומיים מראש לפחות מיום ההחלטה על התחלת הפעולה בבניין, ע"מ לקביל אישור מתילת עבודות בכבב. יש למגוון למפקח הבנייה.

2. בעבודות הבנייה עפי' חיטוי זה יבוצעו ע"י הקובל וורשות בנקס רשות הקבלנים.

3. לפני התחלת הבניה יש לטעמיה לנציג מהנדס העיר הצערת מודד מוסמך שבדק את סמן אטור הבניה, קווי הבניה וחנויות וכי הינם עפ' המצוין בתכנית והמושרט.

4. גידור ושילוט - יש לבצע באטור הבניה, לפני תחילת הבניה, גידור ושילוט כמפורט להלן:

א. יש לדודר את שיטת הבניה מכל צדדי בוגר בטיחותית אטומה חשובה פ"ח איסומרי או כל חומר קשה אחר (לא גדר רשת) בגובה 2.00 מטר או יותר כMISSה כולל עילית.

חטוף שארכגדור כל עבודות הבניה באותו. על גבי הגדר יש לתלות שלטי אזהרה על הסכנה הקימית באותו.

ב. יש להציב שלט עם שם בעל החיטוי, שם הקובל ומספר טלפון, חמתנדש האחראי ומנהל העבודה, כטבותיהם ומספריו הטלפון שלהם.

ג. בחזיותות חפותן בדרך ראשית יש לבצע לוחות פח עם ציפוי של מדקאות חמלות גראפה שעתוחאות עם מהנדס העיר.

5. שלט בגודל של לא פחות מ-50/50 ס"מ וعليו שמות של בעלי הבניין והأدראיל, מהנדס אחראי לביצוע וחותמי לאירוע של העבודה, יוצב במקום בוולט במקום העבודה.

6. אין לעקר עצים ללא החיטוי מהנדס העיר.

7. אםבקש רשיין לחקים לצורך העבודה מבנה עיר או רשיין (מחוץ) במקומות, בצרור, מוחומרים ולתקופה עליה יקבל אישור מראש עפ' מהנדס העיר או בא-CTION את המבנה יש לשלק עם גמר הבניין ולפני שייתאפשר לשימוש חלק כל שהוא של תבן.

8. על המהנדס האחראי לעשות את הבדיקות הדורשות לשם קביעת המאפיינים המוגדרים של חקוקע.

9. על המהנדס האחראי לבניין לפקח בזמנו התוצאה לטועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבניין (יציקות טיזות, תקינות עמודים, תמיכת רופיות וכו') ולהזוויח מטה' מהנדס העיר על כל שלבי התקדמות העבודה, הדוחה יעשה בכתב. יש להמציא לעיריה כל ווצאות הבדיקה של יציקות הבטוניים מהUMBDA המומומכת.

10. יש לשמש אך ורוק בחומר בניין המתאימים לתקנים שהוצעו עפ' מכון התקנים בישראל או מושוואות מותאיים בארץ שבת יצור חומר הבניה במידה והוא מיבוא.

11. אסור לשמש בשיטה המדרכה או הכספי לשם הנרות חומר בין או לכל מטרת אחרת בלי אישור מיוחד לכך.

12. כל גשרי מעלה ותדרי המוגנות צריכים להיות מוגנים עפ' מעקות זמינים לפי דרישת משרד העבודה.

13. לפני יציקות חרצתה הראשונית יש לטעמיה לנציג מהנדס העיר הצערת מודד מוסמך שבדק את קווי הבניה וגובה חרצתה וכי הינם עפ' המצוין בתכנית המושרטת.

14. ממוקם/ממז. מקלט ינתן לפי חזקנות והמפרטים הטעניים של הרשות המוסמכת למקלטים ובאשורה.

15. יש למור שלב אי של חמקלט (וילט פלווז, פתו חרום ושלבי יציאה פנימיות) לפני המשך הבניה מעל המקלט.

16. יש לחתקין ותריסט בכל חלונות חmitt, למעט חלונות של חורי שירות, יש לחתקין תריסים בצוואר אוחזה בכל חפותם בבית חפותם לחזיות קידמית ואחריות (במידה וכוללים בבית יותר מאשר 9).

17. ישה סדרו להסתנה בבישת.

18. יש לפתח את חשתון מול ניקוז, בבישיט, מזרכות, תאורות, גינון, מגרש משוקטים וכי, ואנו בהתאם לתקנית שתואר עפ' מהנדס העיר. עבודות הפתח יושלמו עם עבודות חבינה ולפניהם אכלול חמנבים.

19. יסדר מקומות להנעה במסטר ובצורה לפי דרישות מהנדס העיר, לכל דירה יוצמד מקום חניה אחד לפחות חמנבים.

20. תסלל/ערץ מדרמת בחוות הבית לפי הוראות מהנדס העיר ובאשרו, ובמידה ומודרכה

או פקיש נזוקן בשעת חבנית על הקובלן לתקנים בהתאם לזראות מתקדים העיר.  
21. יש להקים בותן לפחות אשפה אשפה/מכילה לפי הוראות מין הזראה ומין מהנדס  
העיר.

22. יש להקים אנטנה מרכזית לטליות כולל מנבר וחיבורים אל חזירות לפי תקנין  
הישראלים מס' 704-705, ובהתאם לחוק הונכנו והבנייה, יש למצוא אישור מוסד מסמן  
על כן.

23. סידור האינסטלציה הסטיטורית, אונסטלציה המיס לכל ייחול לא לחוד, יהיה בהתאם  
לדרישות מפעל חמים ותבaggio. המבנה יוחבר לרשת המים והביוב הצבורי עפ"י  
תוכנית, שתפרט בין השאר גם את מקום מדי חמים ושתואשר ע"י מפעל חמים. הענרת  
תותקן בתוך תקריות או על גני קירות פנימיים בלבד. יש לחמציא אישור מוסד מסמן  
שבדק את עבודות הענרת.

24. יש להזקין מסטר מואר ושלט העשא את שטח חורוב לפיקוחות מין מתחם העיר.  
25. יש לסלך עפר, פסולת מים ושאריות שונות למגרש המיועד לכך וזאת בתואם מין  
מחמת העיר.

26. יש לקבל תעודת גמר (טופס 4) מהועדה המקומית לפי התמלת השימוש בבניין לשם  
הביטחונות וחומרית זו, ימכנע חוזה מקומית ועירית טבריה מתייר ביבר וחיבור מים, כל  
עד לננת תעודה גמר.

27. חינר לבניה זה יוזם הולכניות המצוופת אליו, יימצא במקומות העבודה בקביעות.  
במשך מהלך העבודה יש להראותם לפי דרישתו של מהנדס העיר או בא כוחו.

28. חומת על בעלי הנכסים לבצע על חשבונם הארקה מקומית לקרקע באמצעות  
אלקטודות ולא לנרת מים.

29. כל נק שיגר למס צבורי ע"י בעל החינר או הפעיל מעומו במהלך הבניה, יותקן ע"י  
בעל החינר ועל חשבונו.

30. התנאים הניל מחייבים תנאים שמדובר חלק בלתי נפרד של מון היור המניה. והפרות  
וחשב בחפות חינר הבניה במוקם הוראות חוק.

## היתר

טלפון:	509013	מספר:	15054	מספר:	47	שם:	ולקת:	803	טלפון:	207-0351742	תקנות מ聲ון מקומית או מפורשת :																									
תקנות דושפתה : ג/ז 18071, ג/ז 11764, ג/ז 287, נק/סח/ג/ז 11, ג/ז 287																																				
רשות המקומית לתקנון ובנייה - עיריית טבריה	20220627	תאריך בקשה מס' :	20220627	מספר בקשה:	20220627	שם:	טלפון:	לא ידוע	שם:	טלפון:	רשות מקומית טבריה																									
מספר בקשה רישוי זמין: 85556670767																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>שם בעלعنيון</th> <th>טלפון</th> <th>סימן</th> <th>מענה</th> <th>תעודת זהות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>בעל חינוך</td><td>515945640</td><td></td><td>ובלים אלום נט</td><td>מלכון שורה עפלה</td></tr> <tr> <td>בעל חנכת</td><td></td><td></td><td>מייחל מקודע ישראל</td><td></td></tr> <tr> <td>שוך תבשח</td><td>052363447</td><td></td><td>רטאל חוץל</td><td>חווב לון 12 עפלה</td></tr> <tr> <td>הפטומס האחורי לביצוע</td><td>026469527</td><td></td><td>מצואו רומי</td><td>טאולס וחשי 24/24 תנ.ד. 2793 נצרת</td></tr> </tbody> </table>												שם בעלعنيון	טלפון	סימן	מענה	תעודת זהות	בעל חינוך	515945640		ובלים אלום נט	מלכון שורה עפלה	בעל חנכת			מייחל מקודע ישראל		שוך תבשח	052363447		רטאל חוץל	חווב לון 12 עפלה	הפטומס האחורי לביצוע	026469527		מצואו רומי	טאולס וחשי 24/24 תנ.ד. 2793 נצרת
שם בעלعنيון	טלפון	סימן	מענה	תעודת זהות																																
בעל חינוך	515945640		ובלים אלום נט	מלכון שורה עפלה																																
בעל חנכת			מייחל מקודע ישראל																																	
שוך תבשח	052363447		רטאל חוץל	חווב לון 12 עפלה																																
הפטומס האחורי לביצוע	026469527		מצואו רומי	טאולס וחשי 24/24 תנ.ד. 2793 נצרת																																

היתר זה איט יין להעברה אלא באישור הרשות המקומית.

על מנת אישור חנוכת המקומית תאמורו: **רשות רישוי בישיבה מס' 7 בתאריך: 25/10/21**

מהור: מבנה מגורים בן 36 יח"ד, חניון וגורר מטבח

בגנאי שעבודות האמונות הבוצעו בחאנס. להקנות התקנון והבנייה (בקשה לחיבור, גנאי אגרות), חנשכיה - 1970, ובהתאם לנשפותם החותמים ומושנחים, מצורפים לו היתר זה, ומשמעות הנאות לעיל:

\* ראה חישוב אגרה בספח היתר \*

היתר זו יפקע וזקוף במשך 3 שנים מיום פליטתו

11/12/2022

טביריך צוותת התקנון:

Digitally signed  
by Yosef Boaz  
ID\_057284580  
Date: 2022.12.13  
10:34:50 +02'00'

Digitally signed by  
Shani Eldan  
ID\_035808625  
Date: 2022.12.11  
13:08:16 +02'00'

הנתן וunderline&gt;היתר

בפו יוסף - יי'ר חיבור לתקנון ובניה מטבח סכרייה

אדר' שמי אלון - מוחמד חווודה

לט: עותק אחד של חנוכיות מתומות ומושנחים על-ידי יי'ר חיבור המקומית / חמונס. לפי תקנה 18 (ז) לתקנות חנוכון ובנייה (בקשה לחיבור, גנאי אגרות), חנשכיה 1970 יוחוק בידי מנהל העבודה באיתר חיבור משך כל זמן הביצוע של העבודה, עותק אחד של היתר על נטחי, חתום וטושר, ויזג לפני דרישת לבניין ועדת מקומית, וידה מחותמת, רשות תבריזות, ורשות המקומית או מפקחת חניה, לשוטר או לבתא.

מספר	שם הלקוח	טלפון	כתובת	כתובת	מספר זהב	ערך צד
1.00.100	בנין או שימוש חורג	7007.10	טייר	33.37	233826.93	233827.00
	סק' חכל אגרות בגין:	2263803500	24/05/2024	לפי קבלת מסטרו		פקזון שלט בナンיך

חירות האגדה מס' 6369 שלמה טשטיין 06/12/22 נמי קבלת מסטרו 2305898700

תנאים מיוחדים - נספח להיתר הבניה.

1. יש להודיע יומיים מראש למחוזה העיר על התחלת הפעולה בגין, ע"מ לקבל אישור תחילת עבודות בפתח, יש לפנות למפקחת תבינה.

2. עבודות הבניה עפ"י חינוך זה יבוצע ע"י הקובלן והשותם רשות הקבלנים.

3. לפני התחלת הבניה יש להציג מוניטס העיר הגזרות מודד מוסמן שבודק את סימון אתר הבניה, קוי תבניה וחומרים וכל הזמן עפ"י חמצין בתכניות המאושרן.

4. גדר וstilett - יש לבצע באתר הבניה, לפני תחילת הבניה, גדר וstilett כמפורט להלן:  
א. יש לדוד את שטח הבניה מכל צדדי במדר步תיחותית אטומה העשויה פח או איסטוריון

או כל חומר קשה אחר (לא גדר רשת) בגובה 2.00 מטר עם שער כניסה כולל מעלה. השיטה ישארמנדר כל עבודות הבניה באתר. על גבי תדריך יש לתלות שלטי אזהרה על הסכנה הקימית באתר.

ב. יש להציב שלט עם שם בעל החיטה, שם הקובלן ומספר טלפון, מהנדס האחראי ומנהל העבודה, כגובהו ומספר הטלפון שלהם.

ג. בחיזיות חפנות לרוץ ראשית יש לבצע לוחות פח עם ציפוי של מדבקות חמלגת גראפיקה שעתונאות עם מחנדס העיר.

5. שלט בגודל של לא פחות מ-50/50 ס"מ וعليו שמות של בעלי הבניין והאדריכל, מתנדס אחראי לביצוע והוציא אפלטול של העבודה, יוצב במקום בולט במקום העבודה.

6. אין לעקו עזים ללא חיתר מהנדס העיר.

7. חמקש ושאי לחיקם לצורן העבודה מבנה עיר ארכ' (מוחסן) במקומות, בצווחה, מחומרים ולתקופה עליהם יקבל אישור מראש עיר עפ"י מוניטס העיר או בא-חמו'את המבנה יש לשלק עם גמר חבניין ולפניהם שיתאפשר לשימוש בכל שואה של הבניין.

8. על המנדס האחראי לעשות את הבדיקות הדרשות לשם קביעת המאפיין המותרים של חוקך.

9. על המנדס האחראי לבניין לפתח בום הוצאה לפועל של כל העבודות הקשורות עם יציבות הבניין (יציקת טחוות, תקרונות עמודים, נימיות חפירות וכ'ו') אלוזה למ"ר מהנדס העיר על כל שלבי ותקומות העבודה, הדוח יעשה בכתב. יש להציג לעיריה כל תוצאות הבדיקות של יציקות ובטונים מהעבודה חמושםכת.

10. יש להשמש אך ורק בוחרני בין המותאים לתקן שוחציאו עפ"י מכון התקנים חישראלי או מושוואת מותאים בארץ שבת יוצר חומר הבניה במידת ותווא מוגבהת.

11. אסור להשתמש בשטח המדריכה או הכביש לשם הנחות חומר בניין או לכל מטרת אחרת בלבד הרשות מיוחד לכך.

12. כל גשר הייליה וחוזרי המדרגות צריכים להיות מוגנים עפ"י מעקות ומגנינים לפי דרישת משרד העבודה.

13. לפני יציקות ורכבת חומרים יש לתמצע לאציג מוניטס העיר החרוז מודד מוסמן שבדק את קוי הבניה וגובה הרصفה וכי חים עפ"י חמצין בתכנית המאושרן.

14. מוקם/ממד. מקלט יבנה לפי התקנות והפרטים הטכניים של הרשות החומסמכת למקלטים ובאישור.

15. יש לגמור שבב' אי של חמקלט (זילט פלווז, פגוז חרום ושלבי יציאה פלמיין) לפני המשך הבניה מעל המקלט.

16. יש לתקן ומירסים מכל חלונות הבית, למעט חלונות של חזית שירות, יש לתקן תריסים בצד החזית בכל המרפומות בבית הפטות לחזית קידמית ואחורית נטיחה וכלולים בבניין יונר משתי דירות. 9.

17. יעשה סיור להשתנות ביבשת.

18. יש לפתוח את חשתה מולל ניקו, בכישים, מדורכות, תאורת, גינון, מגש משחקים וכי, ואונב התאם לתכנית שותאושר עפ"י מהנדס העיר. עבודות הפטות יושלמו עם עבודות הבניה ולפניהם אכלוס מבנים.

19. יסודר מקומות לתניה במסטר ובצורה לפי דרישות מהנדס העיר, לכל דירה יוצמד מקום חניה אחד לפחות.

20. מסלול/תרצוי מדריכה בחוות הבית לפי הוראות מהנדס העיר ובאישור, ובמידה ומדובר

או לביש נזוקן בשעת תבנית על הקובל לתקנים בהתאם להוראות מוחמדת העיר.  
21. יש להקים בינו לבין לפחות אשפה/אשפה/טבריה לא הוראות מתי' הטבראה ומה' מהנדס

העיר.

22. יש לחקים אנטנה מרכזית לטליזיות כטל מגבר וחיבורים אל חזיתות לפי התקנים  
הישראלים מס' 704-705, בהתאם לחוק התכנון והבנייה, יש להמציא אישור מוסד מוסמך  
על כן.

23. טיזור האינטלקט חסינית או אינטלקט חסינית המים לכל ייחודה להז, יהיו בהתאם  
לזרישות מפעל חמים ותבזוב. חומבנה יוחבר לרשות חמים והביב החברות עפ"י  
תוכניות, שתפרט בין השאר גם את מקומות מדי המים ושותאושר עפ"י מפעל המים. הצנרת  
תותקן בתקן חיקיות או על גבי קירות פנימיים בלבד. יש להמציא אישור מוסד מוסמך  
שבדק את עבותות הצנרת.

24. יש להתקין מספר מואר ושלט מושגא את שם הרחוב לפי הנחיות מה' מוחמדת העיר.

25. יש לשלק עפר, פסולת בנייה ושאריות שונות למגרש המועד לכך ואת מטאום מה'  
מוחמדת העיר.

26. יש לקבל תעודה גמור (טופס 4) מהועדה המקומית לפני התחלת השימוש בבניין לשם  
abitוחות תוחייבות זו, ימכעו חוויה מקומית ועירית טבילה מוחבר בווב ווחיבור מים, כל  
עד לא נתנה תעודה גמר.

27. חיינר לבניה זה יוזם תוכנית חמוץ/טבריה אליו, יימצאו במקום העובה בקביעות  
במשען מתחזק העובה ויש להראותם לפי זרישיון של מוחמדת העיר, או בא כוחו.

28. חומת על בעלי חנויות לבצע על חשבונם הארקה מקומות לקרקע באמצעות  
אלקטrozoot ולא לצנחת מים.

29. כל נזק שנגרם לנכס צבורי עפ"י בעל החיינר או הפועל מטעמו במתוך הבניה, יוטקן עפ"י  
בעל החיינר ועל חשבונו.

30. התנאים הכל' מחייבים תנאים שהם חלק בלמי נפרד של מטען היתר הבניה. והפרותם  
תחשב כחפות היתר הבניה במוקם הוראות החוק.

ה'תל

תינוק זה איש נישן לא-הומוא אלא באותו חלוף המסתובב

טל נס ציונה, הוהם חספומית אפרהה : רשות רישא בישיבה מספר: 77117 מארץ: 25/10/21

מצב: מנגה פונדרית זו ייחודה מינון גדר ופיזור.

**בוגרי שוחטנות האכזרות הפלגנו בחרם** לגלגולות תומכין וחביכין (בקשה לחו"ץ, מנגנון אוניברסיטאי), והובילו - 1970, ובהמשך לנטולות:

Digitized by srujanika@gmail.com

08/12/2023

• 金昌市图书馆

תלמוד תורה קדום

Digitally signed by  
Yosef Boaz  
ID\_057284580  
Date: 2022.12.13  
10:18:05 +0300

Digitally signed by  
Shani Eldan  
ID: 035808623  
Date: 2022.12.08  
2022.12.08 10:45:41

לט: עטוק אחד של גנרטורים חתומים ומושרים על-ידי יי' הוועדה תומכתוות / חותמתם. לפי התקן 18 (א) לתקנות הוחנן והנחי בקשה לחייב, גנטוי וגהזום, והתש"ל 1970 יוחוק בגין משל העבודה פטור חכני המשך כל זמן חיצוע של מעבדה, עטוק אחד של הוועדה על מסמיך, חותם המושר, ויזג פרי דרישת לפציג ונמה מקומית, נהוג מחויזת, רשות הריבאות והשות הפקחתית או מספקת חגי'א, לשוטר או לפא"א.

חולק היזכר שיעוד אגרות הבניה סט' סלרכ'

ס.א.ב.ר	בניה או שימוש חורג	טבלה חיבור	ס.א.ב.ר ליהי	ס.א.ב.ר
233826.93	33.37	7007.10	כ"ר	233.37
233827.00	אר תכל אגרות גזירות			

מקדם שולם בטריך 24/05/20 24/05/20 לפי קבלת מסטר 2263803900

עירת האנרגיה סט' 6370 שולחן בטריך 06/12/22 נספח להינתן הבניה.  
ונאים מינוחדים - נספח להינתן הבניה.

1. יש להודיע יומיים מראש לפחות מוחנדס העיר על התחלת הפעלה בבניין, ע"מ לקבל אישור תחילת פעולה בעבודה בתבב. יש לפגוט למפקח הבניה.

2. בעבודת הבניה יש להציגו כי חינור זה יבוצע ע"י והබן וורשות מנקס רשם הקבלנים.

3. לפני התחלת הבניה יש לנציג מוחנדס העיר הצהרת מודד מוסמן שבדק את סמן האתר הבנייה, קווי הבניה והגבהים וכי הימן עפ"י תמצzion בתכנית המאורשון.

4. גידור ושילוט - יש לבצע באתר הבניה, לפני תחילת הבניה, נידור ושילוט כמפורט מלל:  
א. יש לדרכ את שיטת הבניה מכל צדדי בגין גדר בუחוותית אטומה חזקה פח איסכורי או כל חומר קשה אחר (לא גדר רשת) בגובה 2.00 מטר עם שער כניסה כולל מעלה.

משתוח ישארמנדר כל בעבודות הבניה באתר. על גבי הגור יש לתלות שלט אזהרה על הסנה הקיימת באתר.

ב. יש למצוב שלט עם שם בעל החינור, שם הקבלן ומטלר טלפון, המהנות האחורי ומנהל העבודה, כותבותיהם ומספר הטלפון שלהם.

ג. בזוויתות הפעטה בדרך ראשית יש לבצע מוחות פח עם ציפוי של מדבקות חכולות גומייה שתסתאנם עם מוחנדס העיר.

5. שלט בגודל של לא פחות מ-50/50 ס"מ וعليו שמות של בעלי החינוך והאזוריכל, מהנדס אחראי לביצוע ומצויא לפעול של העבודה, יוצב במקום בוועל בעבודה.

6. אין לעור עצים ללא הינוי מהונדס העיר.

7. חמבקש רשאי להקטין לנזרך ובעזרה מבנה עוז ארעי (מחסנים במקומות, בצרה, מזורמים ולתקופה עליהם יכול אישור מריאש עפ"י מוחנדס העיר או בא-טchnico את המבנה יש לשלק עם גמר הבניין ולגבי שינחיל לחתושם בחלק כל שהוא של הבניין).

8. על המהנדס האחורי לעשות את הבדיקות הדרושים לשט קביעת המאפיינים המוגדרים של חזירען.

9. על המהנדס האחורי לבង בפקח בזון ההוצאה לפעול של כל העבודות הקשורות עמו יציבות הבניין (עיקות יסודות, תקרונות עומדים, תמיסת חפירות וכו') ולזהו למטי מוחנדס העיר על כל שלבי התקדמות העבודה, הדוחה יעשה בכתב. יש לחמציא לעיריה כל מזאות תבריקות של יציקות הבתוונים מחמיעבורה חומסמכן.

10. יש לשימוש אבן ורכבתוני בגין חומתאים לתקנים שהוצעו עי' ממן התקנים היישראלי או מושווון מותאים בארץ שבת יציר חרום הבניה במידה והוא מיבא.

11. אסור לשימוש בשיטה חמדרכה או חביב לשט הנחות חומר בגין או לכל מטרה אחרת בלי אישור מיוחד לכך.

12. כל גשרי העליה וחורי המדרגות צריכים להיות מוגנים עי' מעקות זמינים לפי דרישת משרד העבודה.

13. לפני יציקת וודיצה חראשו יש למצויב לנציג מוחנדס העיר חזרה מודד מוסמן שבדק את קווי הבניה וגובה הרצפה וכי הימן עפ"י תמצzion בתכנית המאורשון.

14. ממוק/ממוד. מקלט יבנה לפי התקנות והפרטיטים הטכניים של הרשות החומסמכן למקלטים ובашות.

15. יש לנזור שלב אי של המקלט (זלת פלאח, פנים חדרים ושלבי יציאה פנימית) לפני תמשן הבניה מעל המקלט.

16. יש להתקנן וויסיטים בכל חלונות הבית, למעט חלונות של חזיר שירות, יש להתקנן וויסיטים בכוורת אחזקה בכל המטבחות במטבחות הבניה לחזיות קיומית ואחרורית (במידה וככללים בבית יותר משתי דירות).

17. יששה סייזור לסתורת בבסה.

18. יש לפתח אונ ושות מיל ניקוז, בבישים, מדרובות, תאורה, גיון, מגש משחקים וכי, וואטב התאמים לתכנית שטאושר עי' מוחנדס העיר. עבודות הפתח יושלמו עם עבודות הבניה ולפני אבלט ומבנים.

19. יסודר מקומות לחניה במסטר ובצורה לפחות דרישות מהנדס העיר, לכל דירה יוצמד מקום חניה אחד לפחות.

20. תסלל/תרכץ מדרשת בהזית הבניה לפי הוראות מהנדס העיר ובאישורו, ובמידה ומדריכה

- או ביבש ניוקו בשעת חניה על הקבלן לנקנס בהתאם לחוראות מהמלט העיר.
21. יש לחוקים בינוין לפחות אספה/אשפוז/מכללה לפי חוותות מחי התרבות ומחי מחנדים העיר.
22. יש לחוקים אנטם מרכזית לטלויזיה כולל מגבר וחיבורים אל חזיות לפי חונקים בישראל מס' 704-705, ובהתאם לחוק התכנון והבנייה, יש להמציא אישור מוסד מוסמך על כן.
23. טיזור האינסטלציה הסנטורית, אינסטלציה המים לכל יחידת לחוד, יהיה בהתאם לדרישות מפעל המים ותבזבז. תבנה יוחני לרשות המים ותבזבז לציבור עפ"י תוכנית, שתפרוץ בין השאר גם את מיקום ממי המים ושתואשר ע"י מפעל המים. הגנתה וותקן בנקן חוקיות או על בני קירות פנימיים בלבד. יש להמציא אישור מוסד מסמך שבדק את עבירות החנותר.
24. יש להתקין מטפים מוארים שלט חטאה את שם הרחוב לפי חוותות מחי מתחם העיר.
25. יש לסלק עפר, פסולת בנייה ושארות שיטות לפרט חמיעץ לכך זואות בתואם מחי מתחם העיר.
26. יש לקבל תעודה גמר (טופס 4) מהועדה המקומית לפני הנחלת השימוש לבניין לשם הבתות החתייבותיו והוא ימנע חוותה מקומית ועירית טבירה מ לחבר ביבוב וחיבור מים, כל שוד לא נתנה ועדת גמר.
27. ניתן לבנייה זה יחד עם חונכנית-המצורפת אליו, יימצאו במקום חבעות בקביעות במשך מהלך-העבודה ויש להראותם לפני דרישתו של מותמס העיר, או בא כוונת.
28. חוותה על בעלי תכניות לבצע על חשבונות הארקה מקומית לקרען-באמצעות אלקטודות ולא לנרטת מים.
29. כל נק שיגרם לנכס צבורי ע"י בעל החניון או הבעל מטעמו במתוך הבנייה, יונקן ע"י בעל החניון ועל חשבונו.
30. חוותאים המיל מהווים תנאים שהם חלק בלוני מטר-של מטען היותר תבניה. והפרוגם תחשב כחפרת חירוי התבניה במוקן חוותאות חוץ.